

G

O

L

A

T

A


K

POS Bedarf

für Ihren Erfolg am POS

2023/24

www.posbedarf.de



Wer wir sind



POS Bedarf GmbH ist Produzent und Lieferant von Produkten rund um den Point-of-Sale. Vom klassischen Haken und Preisauszeichnung über spezielle Warenträger, Repliken und Deko bis hin zu Displays reicht unsere überaus große Artikel-Palette.

Als produzierender Dienstleister steht bei POS Bedarf neben den Standard-Artikeln ebenso Design, Kunden spezifische Produktentwicklung, Projektmanagement, Logistik und After-Sales-Service ganz oben auf der Angebotsliste.

Und auch wenn Ihnen unser Unternehmen noch nicht so geläufig ist, so kann das Team, dass hinter POS Bedarf GmbH steht auf eine über 40 jährige Erfahrung im Bereich POS-Warenträger und Accessoires sowie Ladenbau zurück greifen.



Design



Funktionalität



Kreativität




Qualität





Ob kreatives Produkt-Design, value-engineering oder Kunden spezifische Warenträger; wir freuen uns für Sie die maßgeschneiderte Lösung der Warenpräsentation für Ihre Shops und Stores zu entwickeln.



Was wir machen



Die Liebe zum Detail ist uns wichtig; und unser hoher Qualitätsanspruch. Durch den Einsatz moderner Technik einschließlich automatischer Roboteranlagen ist die vollständige Kontrolle der Produktionsprozesse gewährleistet. Das gilt für kleinere Mengen und Prototypen genauso wie für Großserien.



Wo sind wir

Für Ihren Verkaufserfolg

Wir sind immer genau da, wo Sie uns brauchen.

Auf Grund unserer Erfahrung und unseres Netzwerkes können wir so nahezu jede Branche des Retailmarktes bedienen. Das gilt genauso in der Entwicklung von Displays für die Industrie.




Haken



Repliken / Deko



Warenträger



Displays

Warum POS Bedarf GmbH



1. LAGERHALTUNG

POS Bedarf verfügt über eine Lagerhaltung mit über 50 Standard-Artikeln. Aber auch Ihre Kunden spezifischen Produkte können wir für Sie lagern und die Bestandspflege übernehmen.





2. LOGISTIK

Wir sind stolz auf unser Netzwerk und unsere Logistik. Wir liefern Europa weit und sorgen stets dafür, dass die Produkte pünktlich in ihrem Lager oder in Ihren Shops und Stores eintreffen. Und wenn es mal notwendig ist, auch innerhalb von 48 Std.



3. PRODUKTE


Die große Produkt-Vielfalt ist die wahre Stärke von POS Bedarf. Im Bereich der klassischen Haken und Warenträgern haben wir wirklich alles für den POS. Und was wir noch nicht im Sortiment haben entwickeln wir für Sie.



02

03

01



Doppelhaken mit Klappverschluss

Glanzverzinkt



30	25			
K30-L-080/40	K25-L-080/40	80	4,0	100
K30-L-100/40	K25-L-100/40	100	4,0	100
K30-L-120/40	K25-L-120/40	120	4,0	100
K30-L-150/40	K25-L-150/48	150	4,0 / 4,8	100
K30-L-160/40	K25-L-160/40	160	4,0	100
K30-L-200/40	K25-L-200/48	200	4,0 / 4,8	100
K30-L-250/48	K25-L-250/48	250	4,8	100
K30-L-300/48	K25-L-300/48	300	4,8	100
K30-L-400/48	K25-L-400/48	400	4,8	100

Doppelhaken mit Klappverschluss und Oberstab

Glanzverzinkt



30	25			
K30-L-080/40-XP	K25-L-080/40-XP	80	4,0	100
K30-L-100/40-XP	K25-L-100/40-XP	100	4,0	100
K30-L-120/48-XP	K25-L-120/48-XP	120	4,8	100
K30-L-150/48-XP	K25-L-150/48-XP	150	4,8	100
K30-L-160/40-XP	K25-L-160/40-XP	160	4,0	100
K30-L-200/48-XP	K25-L-200/48-XP	200	4,8	100
K30-L-250/48-XP	K25-L-250/48-XP	250	4,8	100
K30-L-300/48-XP	K25-L-300/48-XP	300	4,8	100
K30-L-400/48-XP	K25-L-400/48-XP	400	4,8	100

Einzelhaken mit Klappverschluss

Glanzverzinkt



30	25			
K30-S-100/48	K25-S-100/48	100	4,8	100
K30-S-150/48	K25-S-150/48	150	4,8	100
K30-S-200/48	K25-S-200/48	200	4,8	100
K30-S-250/60	K25-S-250/60	250	6,0	100
K30-S-300/60	K25-S-300/60	300	6,0	100

Einzelhaken mit Klappverschluss und Oberstab

Glanzverzinkt



30	25			
K30-S-100/48-XP	K25-S-100/48-XP	100	4,8	100
K30-S-150/48-XP	K25-S-150/48-XP	150	4,8	100
K30-S-200/48-XP	K25-S-200/48-XP	200	4,8	100
K30-S-250/60-XP	K25-S-250/60-XP	250	6,0	100
K30-S-300/60-XP	K25-S-300/60-XP	300	6,0	100

Doppelhaken mit starrer Brücke

Glanzverzinkt



45	50			
M45-L-160/34	M50-L-160/40	160	3,4 / 4,0	100
M45-L-200/40	M50-L-200/40	200	4,0	100
M45-300/48	M50-L-300/48	300	4,8	100

Glanzverzinkt



	50			
M45-L-160/40-XP	M50-L-160/40-XP	160	4,0	100
M45-L-200/48-XP	M50-L-200/48-XP	200	4,8	100
M45-L-300/48-XP	M50-L-300/48-XP	300	4,8	100

Einzelhaken mit starrer Brücke

Glanzverzinkt



	30	25			
M30-S-100/40	M25-S-100/40	100	4,0	100	
M30-S-100/60	M25-S-100/60	100	6,0	100	
M30-S-150/48	M25-S-150/48	150	4,8	100	
M30-S-160/60	M25-S-160/60	160	6,0	100	
M30-S-200/48	M25-S-200/48	200	4,8	100	
M30-S-200/60	M25-S-200/60	200	6,0	100	
M30-S-250/48	M25-S-250/48	250	4,8	100	
M30-S-300/48	M25-S-300/48	300	4,8	100	
M30-S-300/60	M25-S-300/60	300	6,0	100	
M30-S-400/60	M25-S-400/60	400	6,0	100	

Einzelhaken mit starrer Brücke und Oberstab

Glanzverzinkt



	30	25			
M30-S-150/48-XP	M25-S-150/48-XP	150	4,8	100	
M30-S-200/60-XP	M25-S-200/48-XP	200	6,0 / 4,8	100	
M30-S-250/60-XP	M25-S-250/48-XP	250	6,0 / 4,8	100	
M30-S-300/60-XP	M25-S-300/48-XP	300	6,0 / 4,8	100	

Einzelhaken mit starrer Brücke und Kugel

Glanzverzinkt



	15			
M15-S-080/34-B	80	3,4	100	
M15-S-100/34-B	100	3,4	100	
M15-S-120/34-B	120	3,4	100	
M15-S-160/34-B	160	3,4	100	
M15-S-200/34-B	200	3,4	100	

Doppelhaken für Lochwand


Glanzverzinkt



	30	25			
HPD-L-100/35	HPD-L-100/35	100	3,5	200	
HPD-L-120/35	HPD-L-120/35	120	3,5	200	
HPD-L-160/35	HPD-L-160/35	160	3,5	200	
HPD-L-200/35	HPD-L-200/35	200	3,5	200	
HPD-L-250/40	HPD-L-250/40	250	4,0	200	
HPD-L-300/40	HPD-L-300/40	300	4,0	200	

Doppelhaken für Lamellenwand

Verchromt



	 mm	 mm	
SW1-L-100/40-CH	100	4,0	100
SW1-L-150/40-CH	150	4,0	100
SW1-L-200/40-CH	200	4,0	100
SW1-L-250/40-CH	250	4,0	100

Doppelhaken für Lamellenwand


Verchromt



	 mm	 mm	
SWB-L-300/48-CH	300	4,8	100

Doppelhaken mit Oberstab für Lamellenwand

Verchromt



	 mm	 mm	
SW1-L-100/40-XP-CH	100	4,0	100
SW1-L-150/40-XP-CH	150	4,0	100
SW1-L-200/40-XP-CH	200	4,0	100
SW1-L-250/40-XP-CH	250	4,0	100

Doppelhaken mit Oberstab für Lamellenwand

Verchromt



	 mm	 mm	
SWB-L-300/48-XP-CH	300	4,8	100

Einzelhaken für Lamellenwand

Verchromt



	 mm	 mm	
SW1-S-100/48-CH	100	4,8	100
SW1-S-150/48-CH	150	4,8	100
SW1-S-200/48-CH	200	4,8	100
SW1-S-250/48-CH	250	4,8	100

Einzelhaken für Lamellenwand

Verchromt



	 mm	 mm	
SWB-S-300/60-CH	300	6,0	100

Einzelhaken mit Oberstab für Lamellenwand

Verchromt



	 mm	 mm	
SW1-S-100/48-XP-CH	100	4,8	100
SW1-S-150/48-XP-CH	150	4,8	100
SW1-S-200/48-XP-CH	200	4,8	100
SW1-S-250/48-XP-CH	250	4,8	100

Einzelhaken mit Oberstab für Lamellenwand

Verchromt



	 mm	 mm	
SWB-S-300/60-XP-CH	300	6,0	100


Rechteck Tragestange

Tragestange Rechteckig



			Oberfläche	
R2-20/40/2-100-9001	1000	20mm(T) x 40mm(H) x 2mm(D)	RAL 9001	6 stck
R2-20/40/2-125-9001	1250	20mm(T) x 40mm(H) x 2mm(D)	RAL 9001	6 stck


Gelochte Tragestange Rechteckig



			Oberfläche	
R2-20/50/2-665-9001P	665	20mm(T) x 50mm(H) x 2mm(D)	RAL 9001	8 stck
R2-20/50/2-100-9001P	1000	20mm(T) x 50mm(H) x 2mm(D)	RAL 9001	8 stck
R2-20/50/2-100-9006P	1000	20mm(T) x 50mm(H) x 2mm(D)	RAL 9006	8 stck
R2-20/50/2-125-9001P	1250	20mm(T) x 50mm(H) x 2mm(D)	RAL 9001	8 stck
R2-20/50/2-125-9006P	1250	20mm(T) x 50mm(H) x 2mm(D)	RAL 9006	8 stck

Doppelhaken für Tragestange Rechteckig


Glanzverzinkt



Mit Zapfen	Ohne Zapfen			
R20P-L-150/48	R20-L-150/48	150	4,8	100
R20P-L-200/48	R20-L-200/48	200	4,8	100
R20P-L-250/48	R20-L-250/48	250	4,8	100
R20P-L-300/48	R20-L-300/48	300	4,8	100
R20P-L-300/60	R20-L-300/60	300	6,0	100
R20P-L-400/48	R20-L-400/48	400	4,8	100

Doppelhaken mit Oberstab für Tragestange Rechteckig


Glanzverzinkt



Mit Zapfen	Ohne Zapfen			
R20P-L-200/48-XP	R20-L-200/48-XP	200	4,8	100
R20P-L-300/48-XP	R20-L-300/48-XP	300	4,8	50
R20P-L-300/60-XP	R20-L-300/60-XP	300	6,0	50

Einzelhaken für Tragestange Rechteckig

Glanzverzinkt



Mit Zapfen	Ohne Zapfen			
R20P-S-150/60	R20-S-150/60	150	6,0	100
R20P-S-200/60	R20-S-200/60	200	6,0	100
R20P-S-250/60	R20-S-250/60	250	6,0	100
R20P-S-300/60	R20-S-300/60	300	6,0	100
R20P-S-300/80	R20-S-300/80	300	8,0	50
R20P-S-400/80	R20-S-400/80	400	8,0	50
R20P-S-400/10	R20-S-400/10	400	10,0	50

Einzelhaken mit Oberstab für Tragestange Rechteckig

Glanzverzinkt



Mit Zapfen	Ohne Zapfen			
R20P-S-300/60-XP	R20-S-300/60-XP	300	6,0	50
R20P-S-400/80-XP	R20-S-400/80-XP	400	8,0	50

Einzelhaken mite Scheibe für Tragestange Rechteckig

Glanzverzinkt



Mit Zapfen	Ohne Zapfen			
R20P-S-400/10-D35	R20-S-400/10-D35	400	10,0	50

Gewellter Werkzeughalte

Glanzverzinkt



Mit Zapfen	Ohne Zapfen			
R20P-WAVY-400	R20-WAVY-400	400	8,0	20

Ovalrohr Tragegange

Ovalrohr-Tragegange

Verchromt



			
F2-15/30/15-100-CH	1000	15mm(T) x 30mm(H) x 1,5mm(D)	8 stck
F2-15/30/15-125-CH	1250	15mm(T) x 30mm(H) x 1,5mm(D)	8 stck

Doppelhaken für Oval-Rohr



	Oberfläche			
F15-L-150/48	Glanzverzinkt	150	4,8	100
F15-L-200/48-CH	Verchromt	200	4,8	100
F15-L-250/48	Glanzverzinkt	250	4,8	100
F15-L-300/48-CH	Verchromt	300	4,8	100
F15-L-400/48	Glanzverzinkt	400	4,8	100

Doppelhaken mit Oberstab für Oval-Rohr



	Oberfläche			
F15-L-200/48-XP	Glanzverzinkt	200	4,8	100
F15-L-300/48-XP	Glanzverzinkt	300	4,8	50

Einzelhaken für Oval-Rohr



	Oberfläche			
F15A-S-100/48-CH	Verchromt	100	4,8	100
F15A-S-150/48-CH	Verchromt	150	4,8	100
F15A-S-200/70-CH	Verchromt	200	7,0	100
F15A-S-300/70-CH	Verchromt	300	7,0	100

Abhängerarm für Oval-Rohr

Verchromt



		Rohrdicke	
F15-SA-400	400	1,5	20

Stufenarm für Oval-Rohr

Verchromt



		Rohrdicke	
F15-ST-200/200/200	400 (200 + 200)	1,5	20

Konfektionsrahmen für Oval-Rohr

Verchromt



	Breite	Tiefe	Rohrdicke	
F15-DR-550/260	550	260	1,25	10

Konfektionsrahmen

Verchromt



	Breite	Tiefe	Rohrdicke	
S50-DR-1000/350	1000	350	1,25	5
S50-DR-1250/250	1250	250	1,25	5
S50-DR-1250/330	1250	330	1,25	5

Doppelhaken für Gitterwand

Verchromt



	 mm	 mm	
MSH-L-120/40-CH	120	4,0	100
MSH-L-200/40-CH	200	4,0	100
MSH-L-250/40-CH	250	4,0	100
MSH-L-300/48-CH	300	4,8	100

Doppelhaken für Gitterwand mit Oberstab


Glanzverzinkt



	 mm	 mm	
MSH-L-120/40-XP	120	4,0	100
MSH-L-200/48-XP	200	4,8	100
MSH-L-300/48-XP	300	4,8	100

POS Bedarf

für Ihren Erfolg am POS



Ihr Partner für
alle Lösungen am
Point-of-Sale
Im Herzen Europa's

POS Bedarf GmbH
Baruther Strasse 23
D - 15806 Zossen

+49 160 8433781
info@posbedarf.de

www.posbedarf.de